

# SODINOX

Visserie Boulonnerie en Acier Inoxydable

Tél : 0979 548 539



## APERCU DE LA GAMME

Fixations & Accastillage



[www.sodinox.fr](http://www.sodinox.fr)

Bienvenue chez SODINOX

La société SODINOX est spécialisée dans les fixations en aciers inox A2, A4, A4L, avec des résistances mécaniques allant jusqu'à 80kg/mm<sup>2</sup> (traction).

Nous stockons 30000 références de visserie, boulonnerie inox (vis bois, tôle, métrique, écrous, rondelles accatsillage...).

Vous trouverez un aperçu de notre gamme dans ce catalogue :

▷ Accastillage **p.3**

▷ Vis bois inox **p.4**

▷ Vis métaux inox **p.6**

▷ Ecrous inox **p.8**

▷ Rondelles inox **p.10**

▷ Vis Tôle inox **p.12**

▷ Vis antivol **p.14**



Acier Inox trempé AISI 410, résistance mécanique supérieure, garantissant une résistance maximale à l'arrachement et au cisaillement (idéal pour installation lame de bois durs (Teck, Noyer, Massarandoubaï...))



Acier Inox A2, très bonne résistance à la corrosion, résistance mécanique inférieure à l'inox AISI 410.



Acier Inox A4, excellente résistance à la corrosion, y compris en lieux agressifs ( sel de mer, chlore concentré...).

Franco de port : 400 €

Livraison GLS : 24/48 H et SCHENCKER (palettes) sous 3/4 jours

Etiquetage personnalisé possible (vos références, codes barres, logo...)

Enlèvement possible dans nos locaux du Neubourg

Règlement par virement à 30 jours (sur accord de notre assureur crédit)\*



# ACCASTILLAGE INOX

INOX  
**A2**

INOX  
**A4**



Vis a anneau inox  
ref 33012  
**Inox A2, A4**



Emerillon a anneau avec manille  
ref 33332  
**Inox A4**



Emerillon a manilles  
ref 33342  
**Inox A4**



Embout chape a sertir inox cableref  
33504  
**Inox A4**



Cable souple 7x7 inox au metre  
ref 33072  
**Inox A2, A4**



Cosse coeur  
ref 33082  
**Inox A4**



Esse symetrique  
ref 33092  
**Inox A4**



Vis Mousqueton à oeil  
ref 33152  
**Inox A4**



Tendeur Oeil Crochet  
ref 33162  
**Inox A4**



Tendeur Oeil Oeil  
ref 33172  
**Inox A4**



Tendeur Crochet Crochet  
ref 33182  
**Inox A4**



Piton a oeil (ecrou+ron)  
ref 33212  
**Inox A4**



Ridoir a chape fixe  
ref 33222  
**Inox A4**



Serre cable etrier  
ref 33102  
**Inox A4**



Ridoir a chapes avec embout a  
sertir ref 33242  
**Inox A4**



Manille droite forgee  
ref 33282  
**Inox A4**



Manille droite forgee longue  
ref 33292  
**Inox A4**



Manille droite forgee  
ref 33302  
**Inox A4**



Manille torse forgee  
ref 33312  
**Inox A4**



Emerillon a anneaux  
ref 25052  
**Inox A4**



Serre cable filetage interne pas a droite ou a gauche ref 33442  
**Inox A4**



Embout a oeil a sertir ref 33552  
**Inox A4**



Serre cable double ref 33122  
**Inox A4**



## VIS BOIS INOX

**INOX**  
**A2**

**INOX**  
**A4**



Vis bois inox tête fraisee bombee fendue TFBF DIN 95 ref 29012  
**Inox A2, A4**



Vis bois inox tête ronde fendue TBF DIN 96 ref 29022  
**Inox A2, A4**



Vis bois inox tête fraisee fendue TFF DIN 97 ref 29032  
**Inox A2, A4**



Vis bois inox tête hexagonale tirefond TH DIN 571 ref 29042  
**Inox A2, A4**



Vis agglo inox tête fraisee Pozidriv filetage complet VBA PZ FC ref 29052  
**Inox A2, A4**



Vis bois inox tête fraisee Torx filetage partiel VBA TX FP ref 29072  
**Inox A2, A4**



Vis bois inox tête fraisee empreinte carree ref 29082  
**Inox A2**



Vis bois tête fraisee bombee pozidrive TFB PZ ref 29122  
**Inox A2**



Vis bois inox tête cylindrique Pozidriv VBA TC PZ ref 29132  
**Inox A2, A4**



Vis bois inox tête cylindrique Torx VBA TC TX ref 29142  
**Inox A2, A4**



Vis peinture inox tête ronde Torx ref 29152  
**Inox A2, A4**



Vis bois aggloméré, filetage complet, empreinte Torx ref 29212  
**Inox A2, A4**



Vis charpente tête large inox ref 29222  
**Inox A2**



Vis bois autoperceuse tête fraisee Torx ref 29092  
**Inox A2**



Vis bardage tête réduite ref 29462  
**Inox A2, A4**



# Une des vis les plus résistantes du marché

Durée de vie indicative de plus de 50 ans !

## TERRASSE SHARKWOOD



INOX  
A2

INOX  
A4

INOX  
AISI  
410

Vis bois exotique **SHARKWOOD** en inox AISI 410, A2 et A4 selon la spécificité de vos chantiers.

La construction de terrasses nécessite non seulement du bois résistant aux intempéries, mais aussi le bon matériau d'assemblage :

La vis terrasse Sharkwood en acier inoxydable (AISI 410, A2 et A4), avec pointe anti fendage CUT pénètre facilement dans le bois. Le filetage carré muni de pointes saillantes permet une fixation sûre et rapides des lames de terrasse sur la sous-construction tandis que la tête fraisée crantée permet un fraisage naturel du bois.

La tête réduite de 7.5 mm offre un aspect discret et impeccable pour les terrasses en bois.

ref. 29162.

## TERRASSE QUATRO



INOX  
A4

Vis bois dur **QUATRO** inox A4.

Filetage partiel carré, pointe anti-fendage. Corps de vis en 4 mm au lieu de 3.7 mm pour une vis classique, offrant une résistance mécanique supérieure. Excellente résistance à la corrosion, y compris en milieu particulièrement agressif (sel de mer, chlore, acides...) Tête fraisée crantée, auto fraisante. Largeur de tête standard 10 mm. Empreinte Torx T25, embout fourni.

ref. 29204.

## TERRASSE ANTIQUE



INOX  
A4

Vis inox terrasse **BRUN ANTIQUE** en inox A2 et A4, finition Bronze, tête fraisée crantée réduite 7.5mm, encoche anti fendage, filetage intermédiaire en U.

Tête fraisée crantée réduite, 7.5 mm, pour une fixation plus discrète.

Filetage intermédiaire en U qui facilite la parfaite fixation de la lame de terrasse sur la lambourde.

Tous types de bois, pré-perçage à prévoir sur certains bois.

Embout Torx T25 fourni.

ref. 29192.



# VIS METAUX INOX

INOX  
A2

INOX  
A4

INOX  
AISI  
410



Vis TH inox tête hexagonale filetage complet DIN 933 ref 24012  
**Inox A2, A4, A4-80**



Vis tête hexagonale filetage partiel TH inox DIN 931 ref 24022  
**Inox A2, A4**



Vis TFF inox tête fraisée fendue DIN 963 ref 24032  
**Inox A2, A4**



Vis tête fraisée bombée fendue inox DIN 964 ref 24042  
**Inox A2, A4**



Vis tête fraisée pozidriv inox TF DIN 965 ref 24052  
**Inox A2, A4**



Vis inox tête fraisée torx TF DIN 965 ref 24062  
**Inox A2, A4**



Vis tête fraisée bombée TFB inox Pozidriv DIN 966 ref 24072  
**Inox A2**



Vis tête cylindrique fendue inox TCF DIN 84 ref 24082  
**Inox A2, A4**



Vis tête cylindrique large fendue inox TCF DIN 85 ref 24092  
**Inox A2, A4**



Vis tête cylindrique TC PZ DIN 7985 ref 24102  
**Inox A2, A4**



Vis TC inox tête cylindrique torx DIN 7985 ref 24112  
**Inox A2, A4**



Vis tête ronde collet carré inox TRCC DIN 603 ref 24122  
**Inox A2, A4**



Vis poëlier fendue inox NFE 25129 ref 24132  
**Inox A2, A4**



Vis a oeil inox DIN 444 B ref 24142  
**Inox A2, A4**



Vis molette type haut inox A1 DIN 464 ref 24152  
**Inox C1**



Vis autotaraudeuse DIN 7500 CZ tête cylindrique pozidrive ref 24162  
**Inox A2**



Vis auto taraudeuse DIN 7500 MZ tête fraisée pozidrive ref 24172 **Inox A2**



Vis a oreille inox forme americaine DIN 316 Vis violon ref 24182  
**Inox A2**



Vis violon ref 24200  
**Inox A2**



Vis tête cylindrique 6 pans creux TCHC inox DIN 912 ref 25012  
**Inox A2, A4, A4-80**



Vis métaux tête fraisee 6 pans creux TFHC inox DIN 7991 ref 25042 **Inox A2, A4**



Vis tête bombée 6 pans creux TB 6PC inox DIN 7380 ref 25052 **Inox A2, A4**



Vis tête bombée 6 pans creux a embase ref 25062 **Inox A2, A4**



Vis sans tête STHC bout plat ISO 4026 ref 25072 **Inox A2, A4**



Vis STHC hexagonal 6 pans creux Pointeau DIN914 ref 25082 **Inox A2, A4**



Vis STHC 6 pans creux hexagonal Teton long ref 25092 **Inox A2**



Vis STHC bout cuvette ISO 4029 CUV ref 25102 **Inox A2, A4**



Vis tête hexagonale à embase TH DIN 6921 ref 24192 **Inox A2, A4**





# ECROUS INOX

INOX  
A2

INOX  
A4

INOX  
AISI  
410



Ecrou inox DIN 934 ref 26012  
Inox A2, A4 L80, A4



Ecrou frein nylstop bague nylon  
inox DIN 985 ref 26062  
Inox A2, A4



Ecrou pas a gauche inox DIN 934  
ref 26032  
Inox A2, A4



Ecrou autofrein metal inox DIN 980  
ref 260522  
Inox A2, A4



Ecrou bas inox DIN 439  
ref 26102  
Inox A2, A4



Ecrou bas pas fin DIN 439 inox  
8X100 ref 26112  
Inox A2, A4



Ecrou borgne nylstop inox DIN 986  
ref 26072  
Inox A2



Pal ecrou auto freine inox DIN 7967  
ref 26082  
Inox A2



Ecrou haut Hh NFE 25407  
ref 26122  
Inox A2, A4



Ecrou long inox DIN 6334  
ref 26132  
Inox C1, A4



Ecrou borgne hexagonal bas inox  
DIN 917 ref 26142  
Inox A2



Ecrou borgne DIN 1587  
ref 26151  
Inox C1, A2, A4



Ecrou carre inox DIN 557  
ref 26172  
Inox A2



Ecrou a souder inox DIN 929  
ref 26182  
Inox A2, A4



Ecrou creneaux inox DIN 935 ref  
26192  
Inox C1, A4



Ecrou crante a embase inox DIN  
6923 ref 26202  
Inox A2, A4



Ecrou molette typr haut DIN 466  
ref 26212  
Inox C1



Ecrou molette type bas DIN 467  
ref 26222  
Inox C1



Ecrou oreille forme americaine  
ref 26232  
Inox A2, A4



Ecrou ANTIVOL Autocassant ISO  
4032 ref 26242  
Inox A2



Ecrou fraisé bombé  
ref 25052  
Inox A4



Ecrou relieur fraise bombe fendu  
ref 26262  
Inox A2



Manchon cylindrique taraude  
ref 26282  
Inox A2, A4



Ecrou crante a sertir inox A2 tête  
fine affleurante  
ref 26272 **Inox A2**



Ecrou a griffe  
ref 26432  
Inox A2



Goujon d'ancrage ETA-08  
ref 26344  
Inox A4



Vis TC inox tête cylindrique torx  
DIN 7985 Cheville à frapper  
ref 26470 **Inox A2**




Ecrou fendu double fente  
ref 26582  
Inox A2, A4



Ecrou fendu simple fente  
ref 26502  
Inox A2, A4



Tige filetée 1, 2 ou M (autres  
dimensions sur demande)  
ref 26292 **Inox A2, A4**





# RONDELLES INOX

INOX  
A2

INOX  
A4

INOX  
AISI  
410



Rondelle étroite inox NFE 25514 Z  
ref 27012  
**Inox A2, A4**



Rondelle moyenne inox NFE 25514  
M ref 27022  
**Inox A2, A4**



Rondelle large inox NFE 25514 L  
ref 27032  
**Inox A2, A4**



Rondelle extra large inox NFE  
25514 LL ref 27042  
**Inox A2, A4**



Rondelle decolettee moyenne M  
NFE 25514 ref 27062  
**Inox A2, A4**



Rondelle decolettee NFE:25514 L  
ref 27072  
**Inox A2**



Rondelle inox DIN 125 A  
ref 27082  
**Inox A2, A4**



Rondelle inox DIN 125 B  
ref 27092  
**Inox A2**



Rondelle plate DIN 433  
ref 27102  
**Inox A2, A4**



Rondelle inox DIN 125 B  
ref 27112  
**Inox A2**



Rondelle grower DIN127  
ref 27121  
**Inox C1, A4**



Rondelle élastique Grover inox  
section carrée DIN 7980 ref 27192  
**Inox A2, C1**



Rondelle élastique cintree inox DIN  
137 A ref 27132  
**Inox C1**



Rondelle élastique ondulée DIN  
137B A1 ref 27141  
**Inox C1, A4**



Rondelle élastique conique inox  
DIN 6796 ref 27152  
**Inox A2, A4**



Rondelles denture intérieur inox  
DIN 6797 J D5 ref 27162  
**Inox A2**



Rondelle éventail dts intérieur JZ  
inox DIN 6798 J  
ref 27172 **Inox A2, A4**



Rondelle éventail dts extérieur AZ  
inox DIN 6798 A ref 27182  
**Inox A2**



Rondelle contact Z étroite 25511  
ref 27202  
**Inox A2**



Rondelle contact moyenne ref  
27222  
**Inox A2, A4**



Rondelle contact large L 25511  
ref 27212  
**Inox A2, A4**



Rondelle cuvette emboutie  
ref 27232  
**Inox A2**



Rondelle cuvette decolettee  
ref 27242  
**Inox A2, A4**



Rondelle carree DIN 436  
ref 27312  
**Inox A2**



Frein d'ecrou equerre a aileron inox  
NFE 25540 ref 27262  
**Inox A2**



Frein d'ecrou droit a aileron inox  
NFE 25540 ref 27272  
**Inox A2**



Frein d'ecrou rectangulaire inox  
NFE 25540 ref 27282  
**Inox A2**





# VIS TOLE INOX

INOX  
A2

INOX  
A4

INOX  
AISI  
410



Vis inox tôle tête fraisée fendue TFF  
DIN 7972 ref 28022  
Inox A2, A4



Vis tole inox tête fraisée pozidriv TF  
PZ DIN 7982 Z ref 28092  
Inox A2, A4



Vis tole tête fraisée empreinte  
phillips PH ref 28102  
Inox A2, A4



Vis tole tête fraisée empreinte Torx  
TF TX ref 28112  
Inox A2, A4



Vis tole tête fraisée empreinte  
carrée ref 28122  
Inox A2



Vis tole TC tête cylindrique fendue  
large ref 28012  
Inox A2, A4



Vis tôle inox tête cylindrique  
pozidriv TC PZ DIN 7981 ref 28042  
Inox A2, A4



Vis tôle tête cylindrique Phillips PH  
DIN7981 H ref 28052  
Inox A2, A4



Vis tole inox tete cylindrique torx TC  
TX DIN 7981 ref 28062  
Inox A2, A4



Vis tôle tête fraisée bombée  
empreinte Pozidrive TFB ref 28132  
Inox A2, A4



Vis tole tete fraisée bombée  
empreinte Phillips TFB PH ref  
28142 Inox A2



Vis inox tôle tête fraisée bombée  
fendue TFBF DIN 7973 ref 28032  
Inox A2



Vis TH inox tôle tête hexagonale  
bout pointu DIN 7976 ref 28152  
Inox A2



Vis tole auto tete cylindrique  
empreinte Phillips ref 28182  
Inox A2



Vis tole auto tete cylindrique  
empreinte Torx ref 28242  
Inox A2



Vis autoperceuse inox tête  
cylindrique empreinte Pozidriv DIN  
7504 ref 28191 Inox A2, C1



Vis autoperceuse inox tête  
cylindrique empreinte Carrée DIN  
7504 ref 28201 Inox A2, C1



Vis tôle auto perceuse tete fraisee  
Phillips ref 28212  
Inox A2



Vis autoperceuse tête fraisée  
empreinte Pozidriv DIN 7504  
ref 28222 Inox A2



Vis autoperceuse tête fraisée  
empreinte Carrée DIN 7504  
ref 28231 Inox A2, C1



Vis tole auto perceuse inox tête hexagonale à embase TH DIN 7504 K ref 28172 **Inox A2**



Vis tole TC inox tete cylindrique hexagonale 6 pans creux ref 28342 **Inox A2**



Vis tole auto perceuse tete fraisee empreinte Torx ref 28272 **Inox A2**

Vis tôle auto perceuse, perçage uniquement sur support aluminium, pour tous perçages sur acier privilégier l'inox AISI 410 ou, le plus recommandé de l'inox bimatière (inox/acier cémenté).



# VIS ANTIVOL INOX

INOX  
**A2**

INOX  
**A4**



Vis TC inox tête cylindrique torx Vis anti vol inox tête fraisée six pans creux inviolable ref 30012 **Inox A2**



Vis antivol inox tête fraisée six lobes Torx inviolable avec téton central ref 30022 **Inox A2**



Vis antivol inox tête fraisée inviolable Snake Eyes ref 30032 **Inox A2**




Vis métaux inox tête bombée six pans creux inviolable avec téton central ref 30042 **Inox A2**



Vis inox métaux tête bombée six lobes Torx inviolable avec téton central ref 30052 **Inox A2**



Vis inox métaux tête cylindrique inviolable Snake Eyes ref 30062 **Inox A2**



Vis antivol inox tôle tête fraisée six lobes Torx inviolable avec téton central ref 30072 **Inox A2**



Vis antivol inox tôle tête fraisée inviolable Snake Eyes ref 30082 **Inox A2**



Vis anti vol inox tôle tête bombée six lobes Torx inviolable avec téton central ref 30092 **Inox A2**



Vis antivol inox tôle tête cylindrique inviolable Snake Eyes ref 30102 **Inox A2**



Vis tole one way tete cylindrique inox ref 30112 **Inox A2**



Embout de vis antivol à associer à nos vis inviolables inox ref 30000 **Acier**



Embout Etoile de scellement pour empreinte Torx ref 30120 **Acier**

**Application :** Sauf stipulation contraire spécifiée dans nos écrits, toutes les commandes qui nous sont transmises sont soumises aux conditions de vente ci-dessous, qui prévalent sur toutes conditions d'achat.

**Délais de livraison :** Les délais indiqués dans nos confirmations de commandes sont des délais qui sont donnés à titre indicatif, et ne sont pas garantis. Les retards ne peuvent en aucun cas justifier la résolution de la vente et donner lieu à dommages-intérêts, compensations, pénalités de retard, ou retenues.

**Commandes ouvertes :** Le client est tenu de réceptionner la totalité des produits qu'il a commandés dans le cadre d'une commande ouverte, prévoyant des cadences de livraison ainsi qu'un stock de produits spécifiques à son usage. En cas de non rotation de ce stock dans les délais prévus en accord avec le client, celui-ci s'engage à accepter la livraison du reliquat de stock aux conditions habituelles.

**Livraisons, transfert de risques :** On entend livraison par la remise directe à l'acheteur, au prestataire logistique choisi par lui, ou à défaut par nous, au départ de nos locaux, ceux de nos sous-traitants, prestataires ou fournisseurs. La livraison des produits entraîne le transfert de risques à la charge de l'acheteur. En cas d'impossibilité de livraison effective (problème d'adresse, d'organisation de l'acheteur...), les produits sont facturés et entreposés, aux frais, risques et périls de l'acheteur. Les marchandises livrées voyagent aux risques et périls de l'acheteur, quel que soit le moyen de transport employé (terrestre, maritime ou aérien), et même si la livraison s'effectue en franco de port. Conformément aux articles L133-3 et L 133-4, en cas de retard, d'avarie ou de manquant sur la livraison, l'acheteur doit porter sa réclamation auprès du transporteur, en notant sur le bordereau de transport des réserves motivées, puis en confirmant sa réclamation auprès de ce même transporteur par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de 3 jours ouvrés.

**Garantie, Clause limitative de responsabilité :** En cas de non-conformité des produits livrés (erreur commandes, anomalie, vice matière), la garantie de notre société se limite au seul remplacement des pièces. A ce titre, aucune indemnité ni demande de dédommagement d'aucune sorte ne saurait être recevable, quel que soit le motif invoqué (préjudice causé, frais de main d'œuvre, retard...). Nos produits non pas vocation à être utilisés pour des applications aéronautique ou aérospatiales. Aucun retour produit n'est acceptés sans notre accord préalable et la fourniture d'un numéro de retour. Toute réclamation, doit nous être adressée par courrier recommandé avec accusé de réception, et nous être expédiée dans un délai maximum de 8 jours après la date de réception des marchandises.

**Défaut de paiement :** Le défaut de paiement à échéance d'une de nos factures entraîne la suspension immédiate de nos livraisons et l'exigibilité de l'intégralité des factures dues y-compris celles dont l'échéance n'est pas atteinte. Sous réserve de toute action de droit concernant les sommes dues, tout retard de paiement est passible de plein droit, d'intérêts moratoires calculés sur la base de l'échéance initiale au taux de 16%, et ce sans qu'aucun rappel ne soit nécessaire.

**Résiliation - Manquement aux conditions générales.** En cas de manquement par le client aux obligations des présentes conditions générales ou du contrat et notamment en cas de retard de paiement, nous pourrions notamment :

- suspendre toutes les commandes en cours, sans préjudice de toute autre voie de droit ;
- résilier de plein droit la commande en cause et tout ou partie des commandes en cours, qu'elles soient livrées ou en cours de livraison, et que leur paiement soit échu ou non, sans accomplissement d'aucune formalité judiciaire, sans préjudice des dommages et intérêts auxquels elle pourrait prétendre. La décision de résiliation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. Tout acompte versé par le client nous restera acquis, sans préjudice de toutes autres actions qu'elle serait en droit d'intenter de ce fait à l'encontre du client. Le client devra restituer par retour les produits objets des contrats résiliés. A défaut, il pourra y être contraint en référé.
- suspendre l'accès du client au Site, voire résilier son compte en fonction du degré de gravité des manquements.

Nous nous réservons le droit de refuser toute commande d'un client avec lequel existerait un quelconque litige.

**Retours :** Tout retour de marchandises ne sera accepté qu'après réclamation préalable du client et accord écrit de notre part. Le client est informé de ce que nous n'acceptons les retours de produits qu'à titre exceptionnel. Nous nous réservons le droit d'opposer son refus, sans avoir à motiver sa décision. En cas d'acceptation par nous, les marchandises devront être retournées dans leur emballage d'origine ou dans un emballage identique à celui de l'expédition en port payé. L'emballage devra comporter le code barre d'origine ainsi que le n° de lot des produits. Décote : ces retours donneront lieu à une décote de 10% minimum pour remise en stock lorsque les marchandises peuvent être revendues en l'état. Dans le cas contraire, il sera nécessaire de procéder à un examen des marchandises afin d'établir le montant de la décote supplémentaire pour reconditionnement et remise en état du produit.

**Clause pénale :** Il est expressément stipulé qu'à défaut de paiement à l'échéance de nos factures, une indemnité égale à 10% des sommes dues, avec un minimum de 20 €, sera immédiatement exigible de plein droit à titre de clause pénale, indépendamment des intérêts légaux, et sans qu'aucun rappel ne soit nécessaire.

**Réserve de propriété :** Nous restons propriétaire de l'intégralité de la marchandise livrée, jusqu'au paiement intégral du prix en principal, intérêts et accessoires. En cas de non paiement de l'acheteur, nous avons la possibilité d'exiger la restitution de l'intégralité des produits détenus par l'acheteur. Dans tous les cas nous avons le droit de reprendre ces produits directement chez l'acheteur, et à cet effet nous sommes d'ores et déjà autorisés, ainsi que nos agents prestataires, à pénétrer dans les locaux de l'acheteur.



# SODINOX

SODINOX  
ZA le haut du Val  
rue de la forge  
27110 Crosville la Vieille

Téléphone: +33 (0)979 548 539

Email: [contact@sodinox.fr](mailto:contact@sodinox.fr)  
Site internet : [www.sodinox.fr](http://www.sodinox.fr)

